
۱۹۷۴/۹/۲۱ السنة ۱۹۷۴/۹/۲۱ تصدر كل خميس ح م م ع





5

الدكتور محمدجمال الدين الفندى

شفيق ذهين طوسون أسساظه محمد تك رجس محمود مسعود سكرتبرالتحير: السينة/عصمت محمد أحمد

اللجسنة الفسنية:

نشأة جمعية كرة المتدع

لاقت لعبة كرة القدم نجاحاً عظيما فى انجلتر ا فى القرن الـ ١٨ ، وإن كان عدد القوانين التى كانت تحكمها يفوق عدد الملاعب . وفى عام ١٨٤٦، اجتمع فى كمبريدج تلاميذ الكليات الإنجليزية، لوضع أول مجموعة قوانين دولية .

كانت أول جمعية لكرة القدم في العالم هي «نادى شفيلد » ، الذي تأسس في عام ١٨٨٥ . كما أن أول اتحاد أهلي كان هو الآخر إنجليزيا ، وهو المعروف باسم « اتحاد كرة القدم »، الذي أسس في ٢٣ أكتوبر سنة ١٨٦٣ في « حانة الماسونيين الأحرار » بشارع جرين . وفي خلال الاجتماع الذي عقد وقتذاك ، تحدد عدد اللاعبين بأحد عشر (كانوا موزعين على أساس ٨ مهاجمين ، و٣ مدافعين) ، كما عهد بإدارة المباراة إلى حكم .

وفيها يلي بيان المراحل التي تتابعت في تطور اللعبة :

- . ١٨٧٥ تركيب العارضة الأفقية فوق عمودى المرمى ، و ذلك لتحديد ارتفاعه .
 - * ۱۸۷۸ ــ إدخال استخدام الحكم للصفارة .
 - * ١٨٩١ استخدام الشبكة خلف المرمى ، وإدخال ضربة الجزاء .
- * ١٩٠١ ــ أجرى الفريق القومى الإنجليزى ،أول مباراة له مع فريق من القارة ، وهزم الفريق الألماني . ١٢ / صفر .

كرة المتدم في فنرنسا

كانت فرنسا من أولى البلاد التي أقامت أندية لكرة القدم ، وكان أولها هو الذي أنشىء في عام ١٨٧٧ بمدينة الهاڤر . ثم تلتها پاريس في عام ١٨٧٩ ، وأنشىء بها ناد لكرة القدم ، ولكنه لم يعمر سوى خمس سنوات . وفي عام ١٨٩٤ ، تبارى فريقان من پاريس، فيا يمكن أن نسميه بأول بطولة في فرنسا . وأخيراً ، وابتداء من عام ١٩٠٧ ، تكونت فرق فرنسية بحتة ، بدأت بمناطق الشهال (ليل، وروبيه، وتوركوان ...)، ثم تلها فرق في المدن الأخرى .

ومنذ ذلك الوقت ، أخذت كرة القدم فى فرنسا تنمو نمواً سريعاً ، ويشرف عليها الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، الذى يضم حوالى ٢٠٠٠ ناد ، وما يقرب من ٢٠٠٠ لاعب. ويقوم هذا الاتحاد بتنظيم العديد من المباريات بين الفرق المدرسية ، والجامعية ، والعسكرية ، والأشبال ، والكبار . ولكن أهم تلك المباريات، هى التى تجرى على كأس فرنسا ، على غرارمباريات كأس انجلترا . وتضم هذه المباريات فى كل عام أكثر من ٢٠٠ فريق ، وتجرى المباراة النهائية فى يوم الأحد الأول أو الثانى من شهر مايو، ويحضرها رئيس الجمهورية .

		دوری فی مصر	أبطال ال
النادى الأهل	1404-1404	° النادى الأهل	1464-1464
فادى الزمالك	1971904	النادي الأهلي	140+-1464
النادي الأهلي	1971-197+	النادي الأهلي	1401-140+
النادي الأهلي	1477-1471	أوقفت المسابقة	1407-1401
نادى الزمالك	1477-1477	النادي الأهلي	1407-1407
نادی الزمالك	1478-1477	النادي الأهلي	1408-1408
قادى الزمالك	1470-1475	لم تتم المسابقة	1400-1408
النادى الأوليميي	1477-1470	النادي الأهل 📗	1407-1400
النادى الإسماعيلي	1477-1477	النادي الأهلي	190V-1907
نادى الحسلة	1474-1474	النادى الأهل	140A-140V

موجر تاربيخي لألعساب الكسرة

إن لعبة الكرة ، سواء كانت على شكل كروى كامل أو بيضاوية ، صغيرة أو كبيرة ، يجرى قذفها باليد أو بالقدم ، وعلى هيئة فريق، كانت من ضروب الترفية، والمنافسة الرياضية . لقد لعبها الصينيون ، والمايا ، والإنكاس ، والمصريون، والإتروريون ، واليونانيون ، والرومان ، وإن كنا نجهل القواعد التى كانت تحكم اللعبة لدى كل شعب من تلك الشعوب .

كان اليونانيون يلقبونها بالإپيسكير Episcyre ، وكانوا يلعبونها فى فريقين ، ويقسمون الأرض إلى ملعبين يخططان بالحجارة ، ويقوم اللاعبون بالتنازع على المكرة .

أما الرومان ، فكانوا يؤدون لعبة أكثر عنفاً ، وكانت تسمى بالهار پاستم Harpastum (من اليونانية Harpazo بمعنى ينزع) . ومن المحتمل أنها أدخلت إلى انجلترا عن طريق قوات يوليوس قيصر . وفي نهاية القرن الـ ١٩ ، صارت هي اللعبة المفضلة في القارة ، وسميت بلعبة كرة القدم .

وقد حافظت انجلترا على قانون يرجع تاريخه إلى عام ١٣١٤، وبموجبه أمر الملك إدوارد الثانى بحظر اللعبة ، بسبب مأكان يكتنفها من عنف . وفي عام ١٦٦٧ ، أصدر چاك الأول (ستيوارت) « إعلان الرياضات » ، وبمقتضاه ألغى قانون ١٣١٤ . واعتباراً من ذلك التاريخ ، حققت لعبة الكرة نجاحاً عظيها، وكانت تجرى على ملعب يبلغ طوله حوالى ٠٠٤ متر ، وعند كل من طرفيه و تدان مغروزان في الأرض، يقومان مقام المرمى . وكان عدد اللاعبين يبلغ حوالى ٠٠٥ لاعب على الأقل، وكل مهم يحاول الإمساك بكرة من الجلد، محشوة بنشارة الحشب .

أما لعبة « المكالشيو Calcio » ، التي كان يلعبها الإيطاليون في عهد النهضة ، فكانت أكثر جالا ورشاقة . وكان كل فريق يتكون من ٢٧ لاعباً ، يستخدمون أيديهم وأرجلهم بكل مهارة .

وكانت لعبة الكرة تلتى شعبية كبيرة فى مدينة البندقية أيضاً ، وكان اللعب يجرى فوق ملعب دائرى، أما المرى فكان من البناء، وله درجتان جميلتان تؤديان إليه .

بطولات العالم

، كأس العالم في	لهمعيات كرة القدم	الاتحاد الدولى ا	أنشأ
وات :	ارياته كل أربع سن	۱۱ ، وتجری مب	عام ۹۳۰
التر تيب الثاني	التر تيب الأول	مكان اللعب	السنة
الار چنتين	أو ر و جوای	مو نتڤيديو	194.
تشيكوسلوڤا كيا	إيطاليسا	إيطاليسا	1986
المجسر	إيطاليسا	فر نسسا	1444
البر از يــل	. أو ر و جوای	البر از يـــل	140+
المجسر	ألمسانيا	سويسر ا	1908
السويد	البر از يـــل	السويد	1901
تشيكو سلوڤاكيا	البرازيــل	شميلي	1977
ألمانيا	انجلتر ا	انجلتو ا	1977
إيطاليا	البر از يـــل	المكسيك	194.

الحياة المنزلية في القرن السابع عشر

إن انجلترا القرن السابع عشر ، تمثل عند معظم الإنجليز ، صورة مكونة من مؤامرة البارود ، وازدياد سلطان البرلمان ، والحسرب الأهلية ، وعودة الملكية The Restoration ، والثورة المجيدة Cromwell . إنه عصر كرومويل Cromwell ، والملك المرح The Merry Monarch ، ونيوتن Newton . لكن ما الذي كان يقوم خلف القائمة المتألقة للمعارك والرجال العظام ، التي تتألف منها كتب التاريخ في انجلترا ؟ وكيف كان الناس يعيشون ؟ وهل نحس أننا في غير مكاننا ، لو أننا عدنا فجأة مرتدين إلى عصر انجلترا القرن السابع عشر ؟



نهاية وجبة حافلة . ويلاحظ أن الرجل كان يأكل وقبعته فوق رأسه

تغیل أنك فی انجلترا آنداك كان تعداد سكانها نحو خسة ملایین نسمة ، وكانت الغالبیة الساحقة تعیش فی الریف ، وحتی قاتهم . فإن انجلترا آنداك كان تعداد سكانها نحو خسة ملایین نسمة ، وكانت الغالبیة الساحقة تعیش فی الریف ، وحتی البلدان الكبری كانت ، بمعاییر نا الحالیة ، مجرد قری . و بالطبع ، فإنه كانت هناك مدینة و احدة كانت أكبر كثیرا من غیر ها هی لندن ، التی كان یبلغ عدد سكانها نحو نصف ملیون . وكانت تلیها بریستول Bristol ، ونورویتش Norwich ، وكان تعداد سكان كل منهما حوالی ، ، ، ، ۳۰ نسمة ، أما باقی البلدان فكان فی الواقع قلیل السكان . وكانت لندن القرن السابع عشر ، أصغر مما هی علیه الیوم إلی حد بعید، فلم تكن بها مبان إلی الشهال من متنزه سانت چیمس Holborn و این الغرب من متنزه سانت مارتن St Martin's . فكانت المروج تحف بمنطقة هولبورن بها شمالا ، فی حین أن مناطق كنسنجتون Kensington ، و هاكنی و المورف المدینة ، فی حین أن مناطق سكنی فی الریف . وكان فقر اء الناس یعیشون فی أكواخ زریة فی أطراف المدینة ، فی حین أن منطقة سكنی غیصصة لطبقة النبلاء و الأشراف ، كانت قائمة فی الطرف الجنوبی من ستراند Strand ، حیث كانت



كان النبلاء والأشراف فى القرن السابع عشر ، يحبون الزخرفة والتنميق.ومن ثم كانت بيوتهم تزدان بالأثاث البديع المنقوش ، والجدران المكسوة بالألواح الخشبية المزخرفة، والستائر الدقيقة التطريز . وكانت الأدوات المنزلية البديعة الصنع ، كالمبينة إلى اليمين ، هى النمط السائد لما كان عليه ذوقهم وبراعهم الحرفية .

شاب أنيق من أبناء القرن السابع عشر ينحى برشاقة ، متباهيا بقيمته المزدانة بالريش

القصور الضخمة تحف بها حدائق تمتد حتى نهر التيمس The Thames . وفى قلب لندن القديمة ، كان كل شيء عنوانا على القذارة. فكانت الشوارع ضيقة ، ومياه الحجارى وأقذارها ، تنساب ببساطة فى وسط الشوارع والطرقات . ولم تكن هناك مرافق عامة ؛ وفى الأحياء المكتظة بالسكان ، كانت المدافن الكريهة الروائح تتكدس فى الأراضى الحيطة ما .

وفى الحق، إن عادات هؤلاء الأسلاف من أبناء القرن السابع عشر ، تبدو لنا فظة مقززة . وكان الأجانب المعاصرون لهم يجفلون من جفوة الطباع الإنجليزية .

أما بساطة الريف المتناثر السكان ، ذي القرى الصغيرة المتجمعة حول الكنيسة ، فكانت شيئا مختلفًا تماماً . فهناكان لملاك الأراضي والقسس ، للأجراء وسكان الأكواخ ، للأطفال المهلهلي الثياب و المعدمين – كان لهؤلاء جميعا « شو اغلهم الحاصة ، ومباهجهم التي يستمتعون بها طبقا لما كان يفعل أسلافهم ٰ» . وكان أكثر انجلترا وافر الإنتاج إلى حد غير عادى ، وكان أولئك الذين يمتلكون أرضا يعيشون في رخاء ، أكثر كثيرا مماكان متاحا لسكان الريف في غيرها من البلاد . وفي هذا ما يساعد على تفسير عادات الزواج الصارمة، التي كانت سائدة في الريف. فقد كان الآباء والأمهات يختارون الأزواج أو الزوجات اللائقين لأطفالهم ، طبقا لمكانتهم الاقتصادية ، القائمة أساسا على ملكية الأرض . ولم يكن هناك مجال لمطارحة الحب إلا القليل . كتب أحد كتاب القرن السابع عشر عن زيجة عقدت في درهام يقول: « هي في آلسادسة من عمرها ، وهو فوقَ الثامنة بقليل ، ولذلك فلا نزاع في أنهما سوف يترافقان بكل رصانة ، ويتحابان كثيرا إلى حد بعيد » .

اليوان التسلية في العاصمة

كثيرون من أهل لندن كانوا يبدأون عملهم حوالى الفجر ، وينتهون منه في منتصف النهار . وهكذا كان لديهم وقت موفور ، لـكي يستمتعوا بكل ألوان الترفيه والراحة، التي كان في مقدورالمدينة أن تهيئها لهم . وكانت هناك مطاعم لاعداد لهـا ، تتفاوت ابتداء من الحانات الفخمة مثل حانة « الشمس » في (فش ستريت) ، إلى حوانيت الطهي الصغيرة الكثيرة ، التي كان يتناول فيها الإنسان لحم العجل المفروم ، والخبز ،والجبن ، والجعة مقابل شلن . وكان ثمة حانات كثيرة جدا ، خصوصا في هولبورن ، وعلى امتداد نهر التيمس .

وإلى جانب محال الوجبات الخفيفة ، فإن لندن القرن السابع عشر كان بها ، بعد عهد عودة الملكية ، مسرحان مرخص بهما رسميا – مسرح کینجز ثیاتر King's Theatre فی دروری لین Drury Lane ومسرح دوق يورك Duke of York في لنكولنز إين Lincoln's Inn. كما كانت هناك المسارح الدنيا غير المرخص بها ، مثل مسرح ردبول Red Bull ، ومسرح سادلرز ويلز Sadler's Wells . وفي هذه المسارح ، كانت تقدم ألوان الترفيه الخارجة عن حدود الاحتشام . ولعل آلذين يفضلون شيئا أكثر خشونة وحدة،حتى مما تقدمه المسارح غير المرخص بها ، كانوا يجدون متعتبم في مصارعات الديكة الكثيرة .

المسلابس

كان الرجال والنساء في القرن السابع عشر ، ينفقون على ملابسهم ، نسبياً ، أكثر كثيرًا مما ننفقه نحن اليوم . ويرجع أحد الأسباب في ذلك ، إلى أنهم لم يكونوا يشترون هذه الملابس بصفة مستمرة . وكانت الملابس تصنع بحيث تدوم مدة طويلة ، وعندما كانت تبلي ، فإن قاشها كان يستخدم غالباً في صنع أشياء، كالستائر أو أغطية المقاعد .


وكانت الملابس تدل ، إلى حد بعيد ، على المركز الاجتماعي ؟ فالسادة كانوا يرتدون سترات أنيقة التطريز ، بينها كان العامة يسترون أنفسهم بقماش من القطن . وكان الناس هكذا على استعداد لدفع أثمان كبيرة لملابسهم ، حتى لقد حدث عند تتويج الملك تشارلز آلثاني ، أن دوق بكنجهام أنفق ثلاثين ألف جنيه ، لإعداد ملابسه خصيصا

لكن القليلين كان في مقدورهم إنفاق ثلاثين ألف جنيه ، في عصر كان فيه السواد الأعظم من الناس، يتكسبون ما بين ٥ و ٠ ٢ شلنا في الأسبوع . كانت السرة و «البنطلون» والصدار تكلف حوالي ٨ جنهات، في حين أن الكشكشات Ruffles وربطة العنق الموشاة ، كانت تكلف ٣ جنبهات أخرى . وكان ثمن زوج الحذاء حوالى ٤ شلنات ، وزوج الجوارب الحريري الطويل ١١ شَلَمَا . وكان السادة يعتبرون ناقصي الزى دون سيف مذهب ، كان يكلف جنيهين آخرين ، في حين أن القبعة الأنيقة ، كانت تكلف ثمنا يبدأ من ٢٠ شلنا فصاعدا . وإذا أرادت السيدة أن ترتدى ثوب نوم أنيقا ، كان عليها أن تنفق خسة جنيهات – وكل هذا كان في زمن كانت فيه قيمة الجنيه ، تعادل أكثر من ١٥ جنبها في الوقت الحالى .

وفي الريف، كان الفقراء يكتفون بملابس خشنة صلبة يلبسونها على مدار الشهور ، وربما السنين ، لباسا متواصلا دون غسلها ، أو تغييرها . وكانوا في الفراش لا يرتدون شيئا . إن القذارة كانت إحدى خصائص انجلتر ا القرن السابع عشر . فقليلون من الناس كانوا يغتسلون ، ابتداء من النبلاء فن دونهم .



بنيقة « ياقة » مكشكشة Ruff من القرن السابع عشر ، ذات طيات منشاة متقنة الصنع



أفراد طبقة النبلاء والأشراف في القرن السابع عشر ، وهم يستر خون ويتبسطون بعضهم مع بعض في قاعة الجلوس بقصر

حيول مارعدة الطعيام

كان الأسلاف الإنجليز يحتسون من الحمر أكثر مما يحتسى أبناؤهم في الوقت الحالى ، وكانوا يأكلون أقل منهم ، وإن كان طعامهم أكثر تنوعاً . وكانت الجعة المخمرة ، ذات سوق رائجة مزدهرة في انجلترا القرن السابع عشر ، إلى جانب الأشربة المخمرة في البيوت، وعصير التفاح ، والفاكهة المخمرة فى الأقاليم الغربية .

وكان تناول الشاى والقهوة قد بدأ ينتشر لأول مرة في عهد تشارلز الثاني . وكان طعام الإفطار يعرف باسم « جرعة الصباح » Morning Draught ، وكان يتألف عادة من إبريق من الشراب المخمر ، أو قدح من النبيذ. وكانت الوجبــة الرئيسية ، وهي الغداء ، تؤكل حوالي الظهر ، وكانت كثيرة التنوع إلى حد يستحيل وصفه . لقد تغدى صمويل پيپس Samuel Pepys على سبيل المثال ، ذات يوم بثلاث سمكات من نوع ثعبان البحر ، وتغدى يوما آخر بلحم البقر المشوى ، ويوما ثالثا بعصيدة الباذلاء ، ولا شيء غيرها .

وكانت استضافة الضيوف عملية دقيقة ، لها إجراءات كإجراءات الطقوس ، وخاصة بين الطبقات العالية . كانت العادة هي تغطية المائدة بالصحاف ، وكلما كانت

الصحاف أكثر ، كان هذا أفضل. وفي عام ١٦٦٦ ، أعد دوق ودوقة أورموند وليمة لستة عشر ضيفًا ، فقدم إليهم بالتتابع ١٧ طبقا في الدورة الأولى ، و ١٧ في الدورة الثانية، و ١٣ في الدورة الثالثة . ولعل الدورة الأولى اشتملت على لحم مسلوق، ولحم مطهى في الفرن، ولحم مشوى، وسمك ، وكوامخ «سلطات» متعددة . واشتملت الدورة الثانية على أنواع مختلفة من لحوم الصيد ، ابتداء من البط البري ، إلى لحم الطاووس مع الفطائر « والترتة المحشوة Tart » ، في حين اشتملت الدورة الثالثة على مجموعة حلوى يختار منها الضيوف ما يريدون . وكانت الطبقات العليا تقدم للضيوف السكاكين والشوك ، وإن كانت السكين عادة فيها المحكفاية . وكان المنتظر من جميع الضيوف أن يحضروا معهم ملاعقهم .

ترى ماذا كانت آداب المائدة عند هؤلاء الأسلاف ؟ ظهر قرب نهاية القرن السابع عشر ، كتاب عنوانه « قواعك السلوك المهذب » . وباستعراض ما اشتمل عليه الكتاب من « النواهي» ، يمكن في الواقع معرفة ما كان يفعله الإنجليز في هذا المقام . فمثلا يقول الكتاب : « يجب ألا تتمخط علنا وأنت جالس إلى المائدة ، أو دون أن تمسك بقبعتك أو فوطتك ، وتضعهما أمام وجهك ،



كبير ، وذلك عقب الفراغ من الطعام

في داخيل القعير

كافية لكي يتقايأ الإنسان بسبها ».

قائمًا على البذاءة ، والصخب ، والخشونة . ولم يكن

هناك نظام للشرطة، وكان الاقتتال شائعا ، إلى حد أنه

كان من مجريات الحياة اليومية . وكانت تقع في آيام

الأعياد العامة معارك دورية وحامية الوطيس ، فما بين

أولئك الأعداء التقليديين، وهم القصابون والنساجون .

وحتى في أكسفورد ، كان من عادة الأشراف Don إذا

التق أحدهم بالآخر ، أن يتبادلا اللكمات ، حتى تسود

منهما محاجر الأعين وكانت المبارزات تدور على الدوام ،

فيها بين الأكاير الأقل شأنا . وحدث حيثها نسى السفير

الفرنسي الاشتراك في الاحتفال بانتصار للإنجليز على

كانت بيوت النبلاء والأشراف من الداخل زاهية تنبض بهاء ورونقا، ليس فقط بسبب الكسى والملابس المتقنة والبديعة الى يرتديها سكانها ، ولكن كذلك ، لأن تأثيثها كان على نفس النسق من البذخ وفرط الذوق. كانت الستائر الفضفاضة الضخمة، تتدلى فوق الجدران، وقد صنعت من الأقشة الثقيلة المنسوجة بخيوطالصوف، والحرير، والذهب،والفضة . وكانت هذه الخيوط تشكل شخوصا وقصصا مصورة . كما كانت

تعلو الجدران صور ضخمة بالألوان، وألواح خشبية محفورة ومشكلة، ودروع وأسلحة. وكان الرجال يلبسون قبعاتهم في داخل البيوت ، حتى وهم يتناولون الطعام . وكانت المرة الوحيدة التي ترفع فيها القبعة ، هي ما كان يتم طبقا « لمودة » شرب الأنخاب Toast Drinking الذنخاب Toast Drinking الذنخاب

> الهولنديين ، وذلك بإيقاد شعلة معهودة ، أن انبرى الغوغاء إلى تهشيم نوافذه ، وتحطيم مقره عن آخره . وفي هذا كتب خَلْف نفس السفير يقُول معقبا : « عندما أَفْكُرُ فِي أَنْ هَذَهُ الْبِلَادُ لَا تُنجِبُ ذَبَّابِا وَلَا وَحُوشًا ضارية ، يكاد يتملكني العجب . إن سكانها أشد من

> وكانت الرياضة شائعة إلى حد كبير . وشيئا فشيئا أخذ القنص الناري للطيور، يحل محل الصيد بالصقور، كما شاع كثيرا بين كبار ملاك الأراضي والضياع ، صيد الغزُّلان في غاباتهم الحاصة . وكان صيد الأرانب البرية شائعا بين الطبقات الاجتماعية الأدنى ، وإن كان صيد

وهناك لون من الرياضة سجل تقدما كبيرا في القرن السَّابِع عشر ، وهو سباق الحيل . والواقع أن الرعاية

ثم تكفكف العرق عن وجهك بمنديلك . وإن حك الرأس ، والتجشؤ ، لهي أشياء لا تطاق بحال ، إذ هي الناس والترفيه والرياضية كان خلق الرجل الإنجليزي في القرن السابع عشر

الذئاب والوحوش شرا وخطرا » .


الثعالب قد بدأ في نهاية القرن السابع عشر .

الحماسية التي أسبغها تشارلز الثاني على هذه الرياضة ،

وكان يقوم ميدان السباق في نيوماركت Newmarket بانتظام ، سرعان ما جعلت منها لعبة رياضية قومية جاديادة

وهناك ألوان أخرى من الرياضة ، كان يستمتع بها الرجل الإنجليزي في القرن السابع عشر ، منها تلك الرياضة القديمة ، قدم الزمن ، وهي صيد السمك ، ولعبة الكرات الخشبية المعروفة باسم البولنج Bowling ، ولعبة القناني(١) الخشيبة Ninepins . وكانت طبقة النبلاء تلعب التنس ، في حين أن قرى لاعداد لها ، كانت تشهد في ساحاتها الخضراء ، مباريات الكريكيت وكرة القدم ، وإن كانت هذه الألعاب لاتمت في كثير إلى مثيلاتها من الألعاب العصرية .

(١) لعبة تدحرج فيهاالكرة لتصيب تسع قطع خشبية على شكل القناني .




الداونز الجنوبية بالقرب من برايتون ، حيث تخصص الأرض لزراعة المحاصيل في دورة زراعية ، ولا يترك بورا إلا القليل

لا تكاد تشبه بريطانيا في العالم ، سوى أماكن قليلة ، في تعدد مناظرها الطبيعية في مساحات صغيرة . ففي بعض الأقطار مثل أمريكا وروسيا ، يسافر المرء مسافات طويلة ، وهو يشاهد نفس المناظر الطبيعية . ولكن في بريطانيا ، تحتوى مساحة ما على مناظر متعددة ، تتفاوت بين المرتفعات الأسكتلندية وإقليم كوتسولد Cotswold وإقليم الفن Fen-lands . والسبب في هذا هو تعدد أنواع الصخور التي تكون أرض بريطانيا . فأقدم الصخور توجد في إقليم المرتفعات في الشهال والغرب ، وأحدث الصخور توجد في سهول الجنوب والشرق . وما بينهما يقع نطاق من وأحدث الصخور التي تتبع العصور المتوسطة (يعرفها الجيولوجيون باسم العصر الجوارسي) ، الصخور التي تتبع العصور المتوسطة (يعرفها الجيولوجيون باسم العصر الجوارسي) ، تمتد امتدادا مائلا عبر انجلترا من يوركشير حتى دورست .


كيف تكونت أراضي الحافات

يمتاز هذا النطاق بظاهرة ينفرد بها ، وهي أنه يحتوى على عدد من التلال ، ترتفع من أحد جانبيها ارتفاعا فجائيا ، وتهبط من الجانب الآخر هبوطا هينا . ويعرف الجانب الحاد الانحدار بالحافة Scarp ، ومن ثم سمى الإقليم بأراضى الحافات الإنجليزية English Scarplands . وكانت الصخور الرسوبية عند ظهورها من قاع البحر مستوية تقريبا ، إلا أن حركات الأرض الباطنية رفعتها من أحسد




جوانبها ، كما نجدها الآن ، ثم أتت التعرية النهرية وأعطتها شكلها الحالى . وتميل الطبقات Strata عادة نحو الشرق أو الجنوب الشرق ، ومن ثم تواجه الحافة اتجاه الغرب أو الشمال الغربي .


و توجد حافتان رئيسيتان فى أراضى الحافة ، هناك الحافة الطباشيرية الى تنحدر نحو الشرق ، فى خط مستمر تقريبا ، وتشمل يوركشاير ولنكولن وولدز، ومرتفعات إيست أنجليا ، والتشليرن Chilterns ، والداونز الشهالية والجنوبية . وهناك أيضا حافة الحجر الجيرى ، وهى أقدم عهدا ، وتمتد نحو الجانب الغربى . وهذه لا تمتد فى خط مستمر ، بل تنهض الحافات فيها على غير نظام ، وتوجد فى حافة لنكولن ، ومر تفعات نور شهامپتون ، وكو تسولد ، ووادى هوايت هورس ، وبلاكداون ، وتلال منديب . وليست هذه التلال مر تفعة مطلقا ، إذ لا يزيد ارتفاعها على ٣٣٠ مترا .



ير بى الدجاج الرومى بكثرة فى كل من نورفولك وهامپشير ، التى يوجد بها أو الدجاج الرومى الموجود فى البلاد . و تر بى هـــذه الموجود فى البلاد . و تر بى هـــذه الدو اجن فى أراضى الغلال لتذبح فى أعياد الميلاد



بعض أغنام هرتفورد شاير



منتجات إفتليم الحافثات

يضم إقليم الحافات أحسن مراعى الجيزر البريطانية . وتمارس فيه كل أنواع الزراعة ، وتربية الماشية ، والحنازير ، والدواجن ، والأغنام . وتبين الحريطة المرافقة ، توزيع المناطق الرئيسية للغلات المختلفة ، من القمح ، والبطاطس ، والشعير ، وبنجر السكر ؛ وهذه تحتل مساحة كبيرة من الأرض المنزرعة . ومناخ شرق انجلترا يلائمه كثيرا محصولا القمح والشعير ، فالأمطار ليست غزيرة (٠٠٠ - درارة يوليو تزيد على ٥٦٠ فهر بهيت) . وينمو حرارة يوليو تزيد على ٥٦٠ فهر بهيت) . وينمو الشعير يفضل التربة الطينية الثقيلة ، ولكن البطاطس زراعة كثيفة في السهل المنبسط المعروف بالفن Fen ، ووادى ثهر التيمس الأسفل ، حيث النه عيقة غنية ، وخالية من الحجارة .

و تتزايد أهمية بنجر السكر Sugar-beet باستمرار. وهو يدخل الدورة الزراعية مع القمح ، والشعير ، ومحاصيل العلف ، كما أنه مصدر للسكر ، ثم إنه يمد التربة بالسهاد ، ويقويها بعد إجهاد محاصيل الحبوب وعلف الماشية .

وتزرع محاصيل أخرى عديدة فى إقليم الحافات ، ولكنها أقل جودة ، مثل الشيلم ، والشوفان ، والباذلاء ، والفول ، ومحاصيل علف عديدة ، تضم اللفت ، والرتباج Swedes ، والبيقة Vecches ، والبرسيم . كما تزرع الفاكهة والخضروات ، ولاسيا فى كنت .



عندما هزها زلزال

٥٠ ألف رلزال في العام الواحد

من حسن الحظ ، أن الزلازل التي على غرار تلك التي سببت كارثة طوكيو عام ١٩٧٣ نادرة الحدوث. في كل عام على وجه التقريب ، يهتز العمالم خوفا من وعلى أية حال ، فإن الأرض غير هادئة أو عديمة الاهتزاز تماما بين كل هزتين مدمرتين . فني كل يوم ، يتم تسجيل نحو ٩ هزة أرضية ، وهي عادة تبلغ من الخفة الحد الذي يحول دون الإحساس بها ، ولكن يتم تسجيلها بالآلات الدقيقة الحساسة (سسموجر أفات) . وهي تدل على أنه في نطاق المقياس الصغير ، يحدث إجهاد لبعض أجزاء القشرة اليابسة، بفعل التصدعات والتثنيات الشديدة . وهناك أسباب أخرى عديدة، تؤدى إلى هزات مختلفة الشدة يمكن قياسها .



وتحدث الزلازل في أجزاء الأرض التي بها « جبال حديثة » ؛ ويعني ذلك أن تلك الجبال تم بناوَّها حديثا (بحسب التعبير الجيولوچي) . وهناك حزامان كبيران تحدث فيهما الزلازل : أولهما « حلقة النـــــار » التي تغلف المحيط الهـادى ، و فيها حدث زلزال طوكيو العظيم . أما الحزام الثانى ، فيمتد عبر جنوب آسيا ، وعلى طول البحر المتوسط . ومن هذا الفرع العام ، فرع ينحدر في البحر الأحمر إلى شرق أفريقيها . وفي هذه المناطق نجد الجبال الحديثة ، مما يجعل قشرة الأرض اليابسة في بعض هذه البقاع ، لا تزال في حالة من عدم الاستقرار .

في داخيل الأرضي

تنقسم الأرض إلى عدد من الطبقات ، وتكمن الأسباب المباشرة للزلازل ، في الطبقة الحارجية ، وهي القشرة اليابسة . ولا تؤثر الطبقة الداخلية – أو لب الأرض الداخلي والخارجي – بصفة مباشرة على حدوث الزلازل . وفوق لب الأرض يوجد الستار . وتنشأ الثور انات البركانية في الطبقة العليا من الستار . و لكن تأثير الثورانات

هناك عدة طبقات تحت سطح الأرض. والسبب المباشر في حدوث الزلزال ، هو حركة الطبقة السطحية أى القشرة (والطبقات الى في اليمين غير مرسومة وفق مقياس ، والأرقام تقريبية)

العَشَرَةِ المايسة (سمك ٢٠٤) القارالعلوى (سمك. ١٠٤٠) الستارا لسفلى (J196. cs/~) اللب الخارجى (F 5.1. clan) اللب الداخلى (سمك ١٤٠٠ كم)

حدوث کارثة کبری ، ناجمة عن زلزال Earthquake عظيم . وفي بعض كوارث الزلازل ، تقتل ألوف الناس ، بينها يصبح مثات الألوف بلا مأوى . وربما كان أعظم الزلازل تلميرا من بين التي تم تسجيلها ، زلزال الياپان الذي حدث عام ١٩٢٣ ، حيث تم تدمير معظم طوكيو Tokyo ويوكوهاما Yokohama تدميرا تاما .

بدأ هذا الزلز ال قرب منتصف النهار ، وبلغت هزات الأرض من العنف ، الدرجة التي تناثر ت معها حبات البطاطَس من باطن الأرض.وقد حدث الزلزال، في فترة كان فيها معظم سكان المدينتين يطهون غذاءهم على مواقد الفحم النباتى ، فهدمت قوة الزلزال تلك المواقد ، وسرعان ما اندلعت النيران في كثير من البيوت الياپانية الرقيقة . كذلك حطم الزلز ال مواسير المياه ، وبذلك أصبح رجال المطافئ بلا حول ولا قوة .

وجاء في بعض التقديرات ، أن عدد القتلي وصل ، ۲۵۰٫۰۰۰ وقيل إن نحوا من ٤٠,٠٠٠ شخص حرقوا أحياء في ساحة إحدى مصانع الملابس ، وتساقط نحو نصف البيوت المبنية بالطوب في طوكيو . وقد بلغت تقدير ات الدمار نحو ألف مليون جنيه استرليني .

وكان مركز الهزة خليج ساجاني Sagani Bay ، الذي وجد أن عمقه بعد حدوث الزلزال، قد از داد بمقدار ٢٣٠ مترا في بعض أجزائه . وقد صاحبت حدوث الزلزال ، موجة عارمة سببت تلفا إضافيا على طو ل جبهة البحر.

وما من شك في أن الإنسان الأول هاب الزلازل وخاف منها، بدرجة أكبر بالنسبة لنا اليوم، إذ كان يجهل سرها آنئذ .

وقد اعتقد قدماء الإغريق أن غضب الإله پوسيدون Poseidon هو سبب الزلازل . أما الكريتيون ، فقد حاولوا تقديم القرابين من العجول ليهدئوا الأرض، ومع ذلك ، فإن قصرهم العظيم في كنوسوس Knossos دمره زلزال . وقد توصل المفكرون الإغريق فيما بعد ، إلى أن الزلازل تنجم عن عواصف داخل كهوف الأرض

واليوم ، نحن نعرف أن سبب الزلازل هو استمرار عمليات إعادة توازن القشرة اليابسة للأرض، كلما اختل ذلك التوازن ــ وتلك عمليات يقف الإنسان أمامها عاجزا. البركانية على القشرة اليابسة للأرض ، يمكن أن ينجم عنه نوع خاص من الزلازل . وتوجد القشرة اليابسة من فوق الستار الخارجي . وقلما تكون هذه الطبقة – التي يبلغ سمكها في المتوسط نحو ٣٧ كيلومترا – في حالة استقرار ، إذ أنها تضم العديد من عيوب البناء والتركيب (يسميها الحيولوچيون التصدعات) . وتنشأ الزلازل بسبب تحرك الصخور الناجمة عن هذه التصدعات . وتوجد التصدعات العظمى أو الرئيسية في مناطق تولد الجبال الحديثة ، التي على غرار « حلقة النار » . وهناك أيضا تصدعات في مناطق الجبال القديمة ، ولكن التصدعات العظمى في مثل هذه الأرجاء ، قد استقر أمرها الآن ، إلى الحد الذي يجعل تحركات الصخور فيها صغيرة .

اسباب حدوث السزلازل

الزلزال عبارة عن ذبذبات عنيفة في سطح الأرض. والهزات الأرضية ، ذبذبات مماثلة ، ولكنها أقل شدة وعنفا إلى حد كبير . في حالة الزلزال ، قد ير تفع سطح الأرض أو ينخفض عبر أمتار عديدة ، كما أن الزلزلة قد تدوم وتستمر دقيقة بأكلها ، أو تقتصر على بضع ثوان ، أما نتائجها فتختلف ، من هدم المباني الكبيرة ، إلى مجرد سقوط بعض الألواح من أحد الأسقف . والنقطة التي يبدأ منها الزلزال ، هي مركز الزلزال و picentre ، و تلك هي منطقة النهاية العظمي الهزات . و يمكن تسجيل موجات التضاغط المنبعثة من المركز عبر آلاف الكيلومترات، بعيدا عن المركز . وعلى أية حال ، فإن الآثار التدميرية الزلزال ، لا يمكن ملاحظتها فوق منطقة تزيد أبعاد مساحتها على فسة عشر كيلومترا مثلا من المركز .


والزلازل أساب ثلاثة رئيسية هي :


(1) انهيار الكهوف العظمى الجوفية : فإن تيار المياه الجوفية يستطيع ، بفعل التآكل ، أن يحفر كهوفا عظمى في جسم الأرض ، ثم فيا بعد ، يسبب تساقط أسقف تلك الكهوف . ولقد حدث أن تم ابتلاع بلاد بأكملها بهذه الطريقة ، كما حدث لمدينة أثيز انو Avezzano في إيطاليا عام ١٩١٥ . ويمكن أن تنجم عن مثل هذه الزلازل ، أضر المخيفة بالغة الأثر ، إلا أنها نادرة الحدوث تماما .

(٧) تكتونيكية أو قشرية : ويصاحب هذا النوع ، التصدعات العظمى في القشرة الأرضية . فقد يحدث أن تنزلق القشرة الأرضية فجأة ، وتهبط إلى أسفل ، أو تزاح جانبيا . وقد تنزحزح كتل عظيمة من الصخر ، ومن ثم تسبب التحركات الجوفية اهتزاز سطح الأرض . ومن أمثلة الزلازل التكتونيكية المخيفة ، ذلك ومن أمثلة الزلازل التكتونيكية المخيفة ، ذلك فقد عمت تشققات القشرة التي زاد اتساعها على فقد عمت تشققات القشرة التي زاد اتساعها على

(٣) بركانية: توجد في ستار الأرض العلوى، منطقة من الصخور في حالة ما بين السيولة والصلابة ، وغير مستقرة تماما ، وفي داخلها تنشأ ضغوط عالية جدا ، بحيث تتلمس ، بصفة مستمرة ، ثغرات أو فتحات القشرة الأرضية ، للتقليل من تلك الضغوط . ويؤثر الضغط على القشرة اليابسة ، بحيث يولد تحركات جوفية عنيفة ، وهذه بدورها تسبب حدوث الزلازل .







٣-الز لاز لالبركانية: توجد تحت السطح صخور في حالة شبه سائلة،
 يمكن ضغطها العلوى أن يحدث اضطرابا عظيا في قشرة الأرض الصلبة

السيسموجراف ، عبارة عن آلة تعتياس الزلازل .

نی اُمفل صوره الخط الذی پسجله السلیعوجاف ویسی السیسعوجام ، پ - ذروة الزلزال ، بیفا و ح ج - هزات اُصفر



عام الزلازل أو السيسمولوچيا

هــذا هو فرع العلــوم الخاصــة بدراسة الزلازل ، وما السيسموجراف Seismograph سوى الجهاز المستخدم لرصد هذه الظواهر وقياسها . وفي مقدور هذه الآلة الحساسة ، أن تسجل أية هزة على بعد ٥٠٠٠٠ كيلومتر من مركز الزلزال . وعندما تهتز قشرة الأرض اليابسة قليلا ، يسجل جهاز السيسموجراف خطا يتعرض بمدى صغير كما في (١). ويعظم مدى تلك التعاريح باشتداد اهتزاز القشرة الأرضية كما في (ب) . ويتم تسجيل تلك الخطوط على اسطوانة لفافة تديرها ساعة . وعلى هذا النحو، يمكن تحقيق الحصول على قياس دقيق لزمان وشدة وموضع الزلزال . ويعبر عن الشدة باستخدام مقياس ميركالي Mercalli . وفي هذا المقياس ، يوضح تأثير الزلزال على مقياس مكون من ١٢ درجة . وفي الدرجة رقم ١، لا يشعر بالهزة سوى جهاز السيسموجراف فقط . وفي الناحية الأخرى من التدريج ، الدرجة رقم ١٧، حيث يكون الزلزال « نكبة عظمي » ، ويتمخض عن دمار شامل . ويمكن أن تتأثر طبيعة الهزة الزلزالية بنوع الصخر الذي تمر خلاله ، أي بتركيب وبكثافة الصخور .

زلازل تحست البحسر

في العادة ، يصاحب الزلازل التي تحدث على شواطي، البحار ، انتشار أمواج عارمة تعرف باسم « تسوناميات » أو « الزلزليات » Tsunamis . ومصدر مثل تلك الأمواج ، زلازل عنيفة تحدث تحت البحر ، وينجم عبا هبوط في قاع البحر . فني زلزال لشبونة الذي حدث عام ١٧٥٥، بلغ ارتفاع ذلك الموج أكثر من ١٧ مترا في لشبونه ذاتها ، وأطاح بالأجزاء المنخفضة من المدينة . ولقد أمكن الشعور بذلك الزلزال حتى في لوخ لوموند بسكتلند ، حيث ارتفع المساء وهبط عبر مدى يقدر بحتر .

الخسلد الأورويف

الحلد Mole حيوان صغير أسود اللون ، ذوفروة

لينة لها ملمس القطيفة , ومنذ زمن ليس ببعيد، كان من المألوف صنع المعاطف أو الصدارى من جلد الخلد، ولكنه يستعمل هذه الأيام على نطاق ضيق . وينتظم شعر الفراء للغالبية العظمى من الحيوانات، بحيث تتجه أطرافه إلى الحلف . ويتضح هذا وفي اتجاه الرأس . ولا يوجد لفراء الحلد تنظيم خاص ، وهو ما تلمسه عندما تربت على فرائه في أى اتجاه . ونظر الأن الحلد يقضى معظم أوقاته في جحور ضيقة ، فإنه يتعين عليه أحيانا أن يرتد إلى الوراء ، لكى يجد مكانا يدور فيسه حول نفسه ، مما يودى إلى أن يكون فراؤه أكثر راحة وملاءمة عن الفراء المنتظم شعره للخلف ، وهو السمة المميزة لغالبية الحيوانات الأخرى .

وتتناقص أعداد الخلد، رغم الامتناع عن صيده من أجل الفراء ؛ ومرد ذلك إلى تعرضه للتسمم أو الوقوع في الفخاخ ، إذ يسود الاعتقاد أنه حيوان ضار بالزراعة . فهو يحدث أضرارا بجذور المحاصيل أو الحشائش ، كما أن أكوام التراب التي يقذف بها من باطن الأرض ، تسبب إزعاجا للفلاح . إلا أن الخلد يتغذى غالبا على الديدان والحشرات، التي تسبب الأمراض الخطيرة، ومن هنا ، ربما كانت فوائد الخلد أكثر من أضراره .

وثمة مكان آخر لا يلقى الخلد فيه ترحيبا ، وهو الحديقة ، حيث يتسبب فى أضرار كبيرة فى وقت قصير ، نتيجة لقرض جذور النباتات ، والإلقاء بأكوام التربة فوق النجيل المزروع .

ولهذا يجب التخلص من الحلد في الحديقة ، أما في الحقول أو الغابات ، فلا يحدث الحلد سوى أضرار ضئيلة لا يعتد بها .

آلية للحفر والمستقليب

يكاد يعيش الحلد بصفة دائمة تحت الأرض ، ويلائم جسمه تماما ، التوغل في الأنفاق الضيقة والمتعرجة التي يحفرها .

ويبلغ طول جسم الحلد حوالى ١٨ سنتيمترا ، وهو شديد المتانة والمرونة ، ويتكون وجهه المسحوب من غضاريف Cartilage قوية ، تمكنه من النفاذ في التربة ، كما أن الرقبة قصيرة وعضلية ، لتخدم الغرض نفسه . وقد سبق أن عرفنا أن فراءه يساعده على الحركة في الأنفاق الضقة .

وأدوات التنقيب الحقيقية للخلد هي أطرافه الأمامية ، وعظامها غليظة وقصيرة ، مما يجعل الأطراف لا تبرز كثيرا خارج الجسم . والأيدى كبيرة وعريضة ، ومزودة بمخالب قوية . وتوجد الأطراف الأمامية على جانبي الجسم ، ويستخدمها في تفتيت التربة ، والاندفاع إلى الأمام خلالها ، كأنه يسبح فيها . وعضلات الأكتاف غاية في القوة ، وهي مصممة للحفر السريع والفعال .

والأطراف الخلفية للخلد عادية في تركيبها ، وهي أقل فاعلية من الأطراف الأمامية .

حــواس الخــل

للخلد حاسة قوية للمس ، مكانها الطرف الأمامى للوجه (البوز) ، والمزود بشعير ات حساسة خاصة . ويستخدم الحلد هذه الشعير ات لاختبار طبيعة التربة ، والبحث عن فريسة . وحاسة الثم لديه قوية أيضا .

وعلى الرغم من افتقار الحلد لآذان خارجية (تتخذ هنا الهيئة الخاصة بحيوان يعيش في الجحور) ، فإنه يسمع بدرجة عالية .

والحلد ليس ضريرا ، ولكن توجد له عينان صغير تان جدا مطمورتان في فرائه ، وتغطيهما أحيانا أغشية رقيقة . ومن الجائز أن يفتقر الحلد إلى حاسة الرؤية كما نفهمها نحن ، إلا أن له القدرة على التمييز بين الضه ، والظلام .

الم الم

يحفر الحلد نوعين من الجحور: أنفاقا للمعيشة، وهي جحور مستديمة؛ وأنفاقا للصيد، يستخدمها لفترات قصيرة ثم يهجرها.

ويعرف جحر الحلد بالقلعة Citadel ، وهو مصمم بصورة لا تختلف كثيرا أو قليلا عن الرسم الموضح ، ولا تو جد خطة ثابتة لبناء هذه القلعة .

وتتكون القلعة من عدة أنفاق على

الشهية الفائقة الحدد للخل

Contraction of the Contraction o

جمجمة خلد

حتى جمجمة الحلد مهيأة للحفر ، فهى عريضة وقوية فى دفع التربة جانبا ، وأسنانه أكثر صفاته إثارة ، لأنها من الطراز المعيز

للحيوانات الآكلة للحشرات Insectivorous، أى التى تتغذى على الحشرات وما شابهها من حيوانات صغيرة. وبه حد الخلد ما لا يقل عن \$ \$ من الأسنان

ويوجد للفلد ما لا يقل عن \$ \$ من الأسنان الحادة ، والضروس التي تشبه الحرف W ، والموجودة منها على الفك العلوى ، متراكبة مع تلك الموجودة على الفك السفل . وهي مهيأة القيض على الديدان والحشرات ،


و سحق ما يكون لها من قشرة صلبة . وشهية الخلد غير عادية ، وديدان الأرض طعامه المفضل . ومن المعروف أن الخلد يستطيع أن يلتهم ٢٠ منها في اليوم ، وهو ما يعادل وزنه بالتقريب ، وإذا حرم الخلد من الغذاء لمدة تتر اوح بين ١٠ – ١٧ ساعة ، فإنه يلتي حتفه .

وديدان الأرض مخلوقات وديعة ، ولا يحسن الخلد صنعا بقضائه عليها ، ولكنه يتغذى كذلك على يرقات الحشرات ، مثل

الديدان اللولبية وغيرها . وهذه من آفات الزراعة Pests التي يقضى الخلد على أعداد كبيرة منها .

ديدان الأرض ، هي طعام الخلد المفضل





قطاع في قلعة الخلد ، يبين العش في الوسط ، وبه الصغار

مُستويات مختلفة ، تربط بينها ممرات رأسية ، تبطنها جدران ملساء من التربة الحيدة التماسك . وتغطى القلعة عادة كومة أو قبة ترابية . ويتوسط القلعة عند قاعها العش ، وهو غرفة يبلغ عرضها ١٥ - ١٧ سنتيمترا ، مبطنة بالحشائش أو أوراق الأشجار . ويجتاح العش عادة البراغيث Fleas ، التي يقتصر وجود بعضها برفقة الخلد ، وهي من أكبر أنواع البراغيث المعروفة .

وتتفرع أنفاق الصيد من القلعة في

كافة الاتجاهات ، وتمتد أغلبيتها بالقرب من سطح التربة ، حيث تظهر كحواف مرتفعة يمكن رؤيتها . كما تبعثر التربة على امتداد هذه الأنفاق ، لتكون على مسافات متقطعة تلال الحلد ، وهي من المشاهد المألوفة في الحقول ، وفي كل مكان بالريف . وليس هناك فارق لدى الحلد بين النهار والليل، وحياته يستغرقها، فيها عدا فترات عرضية من الراحة ، في صيد مستمر للغذاء ، لكي يشبع شهيته الفاثقة الحد. ولا يبيت الحلد بيأتا

عميقة ، سعيا وراء الديدان والحشرات التي تتوغل عمقا في التربة ، هربا من يرودة الجو . وتحفر الذكور أعشاشا كبيرة للإقامة فيها أثناء الشتاء ، حيث تعيش الذكور والإناث منفصلة عن بعضها بعضا ، فیما عدا وقت التزاوج ، الذی یحدث مرة واحدة كل عام . وتولد الصغـار عادة في عش من النوع العادى ، آثناء

شهري أبريل أو مايو .

شتويا ، ولكنه يحفر التربة في مستويات

تصبنيف المخسلد

Insectivora

: حبليات Chordata

الخلد و اسع الانتشار في

يتحرك الحلد بسرعة كبيرة فوق سطح الأرض ، ليصل إلى جحره ، وإذا كان هذا بعيدا عنه ، فني مقدروه أن يحفر طريقه إلى باطن الأرض ، ليختني عن البصر في نصف دقيقة .

ويخرج الحلد ليلا ، أثناء فصل الربيع والصيف ، فوق سطح التربة للنزود بالطعام له ولصغاره . ويمكنه في هذا الوقت ، التهام

كل ما يصادفه : الضفادع ، والفئران ، وحتى الطيور في أعشاشها ، وعندما يصطاد الحلد بهذه الطريقة ، فإنه يكون معرضا بصفة دائمة لهجمات البوم ، التي قلما ينجو منها ، ما لم يكن قريبا جدا من جحره . وأحيانا تصيد القطط حيوانات الحلد وتقتلها ، ولكنا لا تأكلها.

في الليل ، يفترس البوم الحسلد



روبرت كسوخ

كان روبرت المولود في عام ١٨٤٣ ، أحد أبناء مهندس المناجم هرمان كوخ Hermann Koch وزوجته ماتيلدا Mathilde ، البالغ عددهم ١٣ طفلا ، والذين نشأوا في كلاوستال Klausthal بهانوقو ، وكان هو أكثرهم ميلا للتفكير . وقد أوصله نجاحه في المدرسة ، إلى كلية الطب بجامعة جروتنجن Gröttingen ، ومنها حصل على إحازة الطب في عام ١٨٦٦ ، وعمل بعد تخرجه جراحا في الجيش الروسي . ثم كهارس عام ١٨٦٦ ، وكانت الحياة في مدينة وولشتاين الروسي . ثم كهارس عام وكانت الحياة في تلك المدينة أبعد ماتكون عن الإثارة ، ومع ذلك فإن الطبيب الشاب لم يشعر إطلاقا بالملل ، وقام بإحالة جزء من منزله إلى معمل بسيط ، وهناك أخسد يستخدم مجهره ، إلى أن توصل إلى اكتشاف ، كان من شأنه إذاعة شهرة روبرت كوخ Robert Koch في جميع أنحاء الهالم .

باش أس البح عرة

في ذلك الوقت ، كان هناك مرض كثير الانتشار بين قطعان الأغنام الخاصة بالفلاحين في أوروپا ، وكان معروفا باسم الجمرة . Anthrax . كان ذلك المرض الفظيع شديد الفتك، لدرجة أن أقوى الحيوانات التي كانت تصاب به ، كانت تموت في خلال ساعات ، ولم يكن ثمة علاج يجدى في شفائها . وقد ظل الاعتقاد سنين عديدة ، بأن هذا المرض راجع إلى عدوى بنوع من البكتريا ، ولكن أحدا لم يتمكن من التدليل على صحة هذا الاعتقاد . وقد أخذ كوخ عينات ولكن أحدا لم يتمكن من التدليل على صحة هذا الاعتقاد . وقد أخذ كوخ عينات المنزلية ، كان يحتفظ به في قفص بمعمله . وسرعان ما أصيب الفأر المسكين بالمرض . وجذه الطريقة ، أمكنه أن ينقل مرض الجمرة إلى عشرين مجموعة متالية من الفئران . وعرضها تحت المجهر ، وهناك شاهد البكتريا المميتة وهي تنمو في أنسجة الفئران .

وفي عام ١٨٧٦ أقنع كوخ نفسه ، بأن السبب في مرض الجمرة ، كان يكمن

هناك تحت عدسة المجهر . وقد جرأه ذلك على أن يكتب إلى فر ديناند كون، أستاذ علم الحيوان بجامعة برسلاو ، طالبا منه أن يسمح له بعرض التجربة عليه . فوافق الأستاذ كون على هذا الطلب ؛ وبعد أن أجريت التجربة أمامه ، اقتنع هو الآخر، بأن السبب في مرض الجمرة ، هو البكتريا فعلا . كان ذلك أول دليل كامل على أن البكتريا في استطاعها أن تسبب أمراض الجيوانات ، وأن معنى ذلك احتمال تسببها في أمراض الإنسان أيضا .

وسرعان ما ذاعت شهرة كوخ، فأوقف ممارسته للطب فى عيادته، وتفرغ للأبحاث.


روبرت کوخ (۱۸٤٣ - ۱۹۱۰)

الجيلاتينية السحرية

بالرغم من أن العلماء ، استطاعوا طيلة سنين عدة ، ان يحتفظوا بالبكتريا في معاملهم ، إلا أنهم كانوا في معظم الأحوال ، يجدون من الضروري إجراء مزروعاتهم منها في أوساط سائلة .

كانت المواد التى تستخدم فى معظم الحالات هى مرق اللحم ، أو مغلى البرسيم ، أو اللبن . وكانت البكتريا تنمو بنجاح فى تلك الأوساط ، غير أن الضرر الوحيد الذى كان يتمثل فى الأوساط السائلة ، هو أن أنواعا عديدة من البكتريا كانت تختلط فيها ، وكان من المستحيل الفصل بينها ، والحصول على مزرعة لا تحتوى إلا على نوع واحد من البكتريا .

وقد وجد كوخ الحل لهذه المشكلة ، بطريقة تدل على عبقريته ، فقد أذاب قليلا من الجيلاتين Gelatin في مرق اللحم الساخن، ليحصل بذلك على مزيج أسماه « الجيلاتين المغذى » . و بعد أن برد هذا المزيج ، صبه فوق قطعة مسطحة من الزجاج ، و تركه ليهاسك . و بعد أن تجمدت الجيلاتينة ، أخذ



روبرت كوخ وهو يفحص إحدى العينات تحت المجهر ، في حين جلست

سلكا من الپلاتين ، وغمسه فى أحد مزارعه السائلة ، ثم مرره برفق فوق سطح طبقة الجيلاتين . وفى أثناء قيامه بهذه العملية ، انفصلت بعض البكتريا عن السلك والتصقت بالجيلاتين ، وأخذت تكون مزرعة فى المكان الذى سقطت فيه .


وسرعان ما تمكن كوخ من رؤية المزرعة البكتيرية الجديدة . ولما كان يعلم أن كلا من تلك المزارع نتجت عن كائن واحد ، فقد تأكد عندئذ ، من أن كلا منها كانت تضم نوعا واحدا من البكتريا . وباستعمال سلكه البلاتيني ، التقط الأنواع التي كان يحتاج إليها في إجراء الاستزراع النتي .

ويهمنا أن نذكر في هذا الصدد أن السيدة فراو هيس Frau Hesse ، الزوجة الذكية لأحد مساعدى كوخ ، كانت تساعده في تلك التجارب ، وأنها عندما علمت منه أن « الجيلاتين المغنى » لا يمكن تفريخه في درجة حرارة الجسم (٣٧٥م) بدون تعريضه للانصهار ، اقترحت عليه أن يستخدم الأجار أجار Agar-agar بدلا من الجيلاتين ، وكان اقتر احها هذا من الأفضال التي يدين لها به كل علماء البكتريا إلى يومنا هذا .

الســـل

كان الاعتقاد بأن السل Tuberculosis ، مثله كثل الجمرة ، مرض معد ، بالرغم من أن أحدا لم يتمكن من إثبات صحة هذا الاعتقاد . وفي ٢٤ مارس ١٨٨٢ ، أذهل روبرت كوخ العالم ، عندما أخطر الجمعية الفسيولوچية في برلين ، بأنه اكتشف البكتريا المسببة لهذا المرض اللعين . وقد تمكن كوخ من التوصل إلى هذا الكشف ، بأن أخذ أجزاء من الأنسجة البشرية والحيوانية المصابة بالسل . وبعد أن لونها بطريقة خاصة ، تمكن من رؤية باشلس السل المتنزراع هذا الباشلس في تلك الأنسجة المصابة . وعلاوة على ذلك ، وبعد صعاب عديدة ، تمكن من استزراع هذا الباشلس في أنابيب اختبار ، تحتوى على مصل الدم المتجمد . كما أنه تمكن من نقل العدوى إلى الأرانب وخنازير غينيا .

و بعد ذلك بثماني سنوات، أي في عام ١٨٩٠ ، أعلن كوخ أنه اكتشف مادة يمكن استخدامها عن



إحدى مرضاه في انتظاره في عيادته الجراحية

طريق الحقن لمنع العدوى بالسل.

وعندما عالَج كوخ باشلس السل بالجلسرين ، استطاع أن يجهز خلاصة أطلق عليها اسم تيوبر كوولين Tuberculin . ولسوء الحظ ، فإن هذا التهوبركهولين لم يثبت أنه العلاج الفعال المدهش الذي كان مأمولا أن يكونه ، وإن تبين أن استخدامه كان ذا فائدة عظيمة كعامل مساعد في تشخيص مرض السل . وتستخدم اليوم بكميات كبيرة مادة مشابهة للتيوبركهولين ، في إجراء اختبار مانتو Mantoux للسل ، وهو الاختبار الذي يجرى على كثير من تلاميذ المدارس الذين تزيد سنهم على ١٣ عاما .

وفي أثناء الأبحاث التي كان يقوم بها كوخ على مرض السل ، وجد أن هناك نوعين من باشلس هذا المرض . وقد عثر على أحد هذين النوعين ، في حالات السل الذي يصيب رئة الإنسان ، وتبين له أنه يسبب مرضا معديا ينتقل من إنسان إلى آخر . أما النوع الثانى ، فقد عثر عليه في أنسجة الماشية ، ولكنه لم يهتم الاهتمام الكافى ، بملاحظة الكثرة التي يتسبب بها هذا الباشلس في إصابة الإنسان الذي يتناول ألبان الأبقار المصابة بهذا المرض .

زبسارة لمصر


في أغسطس من عام ١٨٨٣ ،
ترك كوخ أبحاثه في برلين، وسافر
إلى مصر لدراسة وباء الكولير ا
Cholera الآسيوية ، الذي كان
بجتاح البلاد . كان هذا المرض
شديد العدوى و الخطورة ، لدرجة
أن كوخ وجد أمامه مادة غزيرة
لأبحاثه. وفي أو ائل عام ١٨٨٤،
أعلن أنه تمكن من اكتشاف
البكتريا التي تسببه .

ولقد لاحظ كوخ أن بكتريا الكوليرا عند استزراعها في وسط سائل ، وعلى العكس من بكتريا الجمرة والسل ، كانت تسبح في السائل بنشاط جم . كا لاحظ أن شكلها كان غير عادى ، إذ أن كلا منها كان على شكل عصا صغيرة قصيرة ، فيعلها فات تقوس قليل ، مجعلها فيسيهة بالشولة المستخدمة في فصلات الكتابة (،) .


لم يعد كوخ إلى ألمانيا مباشرة بعد مغادرته مصر ، بل قصد الهند لدراسة الكوليرا هناك . وقد كان نجاحا عظم ذلك الذي الحرزه ، عندما استطاع أن يدلل من مسببات الكوليرا في الهند ، وأنه وجده في مصر . وقد عاد إلى المانيا في مايو من عام ١٨٨٤ . وفي العام التالى ، عين أستاذا للصحة البكتريولوچية في جامعة



بكتريا الطاعون الأسود



بكتريا السل




بكتريا الكولير ا الى تشبه الشولة

س نواته الأف س

فضلا عن الاكتشافات التى أكسبت كوخ تلك الشهرة التى يستحقها ، تجده قد اهتم بكثير من الأنشطة العلمية الأخرى . فقد زار شرق أفريقيا لدراسة مرض النوم ، ذلك المرض المخيف ، وألقى محاضرات فى الجمعيات العلمية فى بلاد متفرقة ، مثل بريطانيا ، وأمريكا ، والياپان ، وأخيرا فإنه كان يقوم بأعباء منصبه كدير لمعهد الأمراض المعدية فى برلين . وقد كان ذلك كله سببا فى زيادة الطلب على معلوماته وأبحائه .

وليس من المستغرب ، والحالة هذه ، أنه لم يكن يجد الوقت الكافى الذى يكرسه لأسرته. كانت زوجته التى اقترن بها بعد تخرجه مباشرة ، قد ملت هذا الإهمال ، وأخيرا تم الطلاق بينهما . ولكن هذا الحادث كان سببا في امتعاض الكثيرين من علية القوم في برلين ؛ وقد رأوا فيه مجافاة الكمال الذى كانوا ينشدونه في بطلهم . وقد أعربوا عن هذا الامتعاض ، بأن قاموا بإزالة اللوحة التذكارية ، التى كانوا قد وضعوها له على مدخل منزله . ولكن كانت هناك صدمة أخرى في انتظارهم ، وكان ذلك عندما أقدم هذا العالم العظيم ، في أواخر أيامه ، على الزواج مرة ثانية ، وكان زواجه هذه المعلم ، في أواخر أيامه ، على الزواج مرة ثانية ، وكان زواجه هذه الماتي اعتنت به في سنواته الأخيرة ، ورافقته في رحلته الطويلة إلى اليابان ، وكانت إلى جانبه في سنواته الأخيرة ، ورافقته في رحلته الطويلة إلى اليابان ، وكانت إلى جانبه في بادن بادن يوم ٢٧ مايو ١٩١٠عندما لفظ روبرت كوخ أنفاسه الأخيرة .



لاحظ المؤرخ الإغريق القديم هيرودوت (حوالي ٤٨٥ – ٤٢٥ ق.م.) أن المدن الفارسية يمكن أن تقهر بسهولة ، إذا تمكن المهاجمون من إغلاق الآبار التي تمدها بالمياه؛ فبدون ماء، لا يستطيع المدافعون رفع الحصار عنهم . وكان من الممكن قطع مياه المدن دون دخولها ، وذلك بسبب تركيب البئر الفارسية الحاص ، المعروفة باسم قناة أو قاريض؛ وقد صممت القنوات لتجمع المياه الباطنية، وتحملها مسافات طويلة . وقد حفرت القنوات لتحمل الماء من مصدر ماء باطني . وهذه القنوات معفورة تحت مستوى الأرض ، ذات منسوب بطيع ، بحيث تسمح برفع الماء إلى السطح ، عند حفر آبار رأسية على مسافات ، تبلغ ٢١ متراً بين كل بئر

إسمال

والأخرى. وهذه الآبار الرأسية، تساعد على إدخال الهواء للرجال الذين يحفرون القناة تحت مستوى الأرض، ولإخراج التراب من هذه القنوات أثناء حفرها أو تطهيرها. ثم استخدمت هذه الآبار بعد ذلك، كحفر للكشف عن القناة، إذ أحياناً يملأ الطين والتراب هذه القنوات. وكانت أكبر قناة يبلغ طولها ٨٠ كيلومتراً، وأعمى مكان بها يصل إلى ٣٠٠ متر عمقاً.

المدد

متوسط كثافة السكان في إيران منخفضة جدا . ويتركز معظم السكان في سواحل بحر قزوين ، والواحات ، والمدن .

طهران Teheran : على ارتفاع ١٧٥٠مترا ، وعدد سكانها ٢٥٠٠٥٠ نسمة . وقد كانت طهران عاصمة لإيران منذ عام ١٧٨٨ . وهي أهم مدنها الصناعية ، وبها صناعات كيائية وميكانيكية ، وصناعة زجاج ونسيج ، كما توجد بها مطاحن الغلال ، ومصانع للبيرة وتقطير الخمور .

تبريز Tabriz : على ارتفاع ١٤٧٤ متر ا ، وعدد سكانها ٢٤٨٥ نسمة . وهي ثانى مدن إيران ، وسوق تجارية كبيرة ، تتاجر أساسا في الفواكه المجففة والسجاجيد .

أصفهان Esfahan : على ارتفاع ١٧٣٠مترا ، وعدد سكاتها ٥٠٠,٥٠٥ نسمة . وكانت أصفهان عاصمة لإيران وقتا ما ، وهي ذات شهرة واسعة بسبب عمارتها الفارسية .



لجسال

تحيط بإيران Iran أو فارس Persia كما تسمى أحياناً ، سلاسل من الجبال ، تضم أراضى سهلية تضيق في الشمال الغربي ، وتتسع في الشرق . وتوجد أعلى المرتفعات في سلسلة جبال إلبورز Elburz في الشمال ، حيث يرتفع جبل ديماوند Demavend إلى ٦٢٠٠ متر . أما جبال زاجروس Zagros في الجنوب الغربي ، وهي أقل ارتفاعاً بقليل ، فإنها أكثر عرضاً منها .


والرياح السائدة تعبر الجبال وتأتى من الشهال ، ومن ثم فهى جافة ، والمطر قليل . وداخل البلاد جاف بصفة خاصة ، فهى كالأتون فى الصيف حرارة ، وقارسة البرد شتاء . ومتوسط درجة الحرارة فى يولية ، ومنه من يناير تكاد ترتفع عن درجة التجمل . وتمتد فى داخل إيران مساحات واسعة من الأراضى الملحة والصحارى الرملية ، وهذه قليلة السكان .



كنيسة صغيرة في ظل جبل ديماوند الانهار والبحيراب والسواحل

أطول وأهم نهر هو نهر قارون ، الذي يمتد مسافة مده كيلومتر من منبعه حتى مصبه في الحليج العربي . غير أن هناك أنهاراً عديدة تصب في الداخل ، سرعان ما تفقد مياهها في فصل الصيف الجاف ، وتنتهي إلى بحيرات ضحلة ملحة ، أو تجف تماماً في قفار الصحاري. ولكن الماء ضروري لحياة الإنسان ، ولهذا السبب شيد الإيرانيون القنوات ، التي تحمى الماء من البخر السريع . وتوجد في إيران مساحات عديدة من الماء ؛ وهذه في غاية الضحالة والملوحة ، وتنغير مساحاتها تبعاً

مشهد Mashhad : على ارتفاع ١٠٥٠مترا ، وعدد سكانها ١٧,١٧١ نسمة . وكانت مشهد تتصل من قبل بطرق التجارة مع تركستان ووسط آسيا . وكانت أيضا مركزا هاما ومزارا مقصودا . وبها بعض الصناعات الحديثة الآن ، تشمل النسيج وحفظ الاطعمة .



مسجد إيرانى بمآذنه الميزة

لتغير الفصول . وأكبرها بحيرة أورميه Urmia في أقصى الشيال الغربي للبلاد ، ويبلغ طولها ١٤٤ كيلومتراً ، ولكن عمقها لا يتجاوز ستة أمتار .

أما السهل الساحلى الذي يحف ببحر قزوين في الشهال، فهو ضيق ، ولكنه شديد الحصوبة . ورأس الحليج العربي كثير المستفعات والسبخات الطينية ، وتشرف الجبال على البحر مباشرة ، تاركة سهلا ساحلياً رملياً شديد الضيق في الجنوب . وتتحول الأنهار إلى الملوحة كلما قاربت البحر، وتندر المياه العذبة . ومن ثم تقل الزراعة هنا ، ويعيش الناس على صيد البحر القليل . كما توجد به بعض التجارة مع الهند ، والبلاد العربية ، وأفريقيا .

لا يزرع من الأرض إلا ١٠٪ من مساحتها فقط . وأهم المناطق الزراعية ، هي سهول بحر قزوين الساحلية ، وسفوح جبال إلبورز القريبة . والأرز هو أهم حاصلات هذا السهل ، ويزرع بجانبه القطن ، والتبغ ، والخضروات . وهناك مزارع لشجر التوت لتربية دود القز ، وحدائق حمضيات . وقد أشار إليها الفردوسي شاعر فارس الكبير (٩٣٩ – ١٠٢٠ م) بقوله : شاعر فارس الربيع المدائم » . أما فيا عدا ذلك ، فالزراعة تعتمد على الري في أودية الأنهار وفي الواحات ، حيث يزرع أيضاً القطن والخضروات .

ويصطاد سمك الحفش الذى يستخرج منه الكافيار من بحر قزوين Caspian Sea ، ويصدر هذا الكافيار كافيار كافتام الخارج . ويعتمد البدو في حياتهم على الأغنام والماعز ، ويصنع هوالاء الرعاة سجاجيد إيران المشهورة من صوف أغنامهم .





رتبت الصادرات والواردات جسب أكعميته




منظر في معامل تكرير النفط في عبدان إن معامل المستروك

لقد عرف الهترول في إيران منذ عهد بعيد ، واستخدمالهترول الذي كان يسيل على السطح للإضاءة، ولعلاج بعض الأمراض الجلدية ، ولكن التنقيب عنه لم يبدأ إلا في القرن الحالى .

وكان النامج منه قليلا في بادى، الأمر ، وقد بلغ المنتج منه في النصف الأول من عام ١٩٧٣ : ٥ ١ مليون طن مترى ، بزيادة • ٧٪ عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي (١٩٧٧) . وقد أفادت إيران إفادة كبرى من عائدات الهترول ، فقد حولتها من بلد فقير جدا ، إلى بلد متقدم . وقد استخدمت هذه العائدات والدخول في تحسين وقد استخدمت هذه العائدات والدخول في تحسين وقد شيد خط حديدى من ساحل بحر قزوين حتى وقد شيد خط حديدى من ساحل بحر قزوين حتى الحربي .

وينقل الهترول الخام بأنابيب من سفوح جبال زاجروس حتى الخليج العربى ، حيث ينتهى عند عبدان Abadan ،حيث توجد مصافى النفط الكبرى . ويضخ النفط المكرو فى حاملات الهترول الكبيرة ، وتنقله إلى كافة أرجاء العالم ، ولكن معظمه يتجه إلى غرب أوروپا .




بعيداً داخل الغابة ، يسمع صوت تهشيم ، تتخلله من آن لآخر أصــوات كالأبواق النحاسية ، وتتحرك غالبية الحيوانات في صمت . أما الفيلة فلا يهمها ذلك ، فهي نفسها ليست حيوانات صيد ، كما أنهـا لا تتعرض للصيد إلا من جانب الإنسان الذي يصوب إليها بندقيته ، أو حرابه المسمومة ؛ إن مسلك الحيوانات البرية ، لا يتحكم فيه أبداً وجود الإنسان .

إنها آتية ، تتقدم ببطء في صف واحد ، تقود القطيع أنثي


والآن ، وقد وصلت الفيلة إلى مكان مفتوح بالغابة ، يغطيه نبت أخضر غض ، فإنها تتفرق هنا وهناك، لكى تتناول غذاءها . وتقتلع الفيلة البالغة بخراطيمها حزماً ضخمة من أوراق الأشجار ، وتحشو بهـا أفواهها ، وتلعب الصغار ، وتتصايح ، ويلاحق بعضهـا بعضاً ، كما يفعل الكثير من صفار الحيوانات . ويتهيأ القطيع بعد الانتهاء من الغذاء، للتحرك هذه المرة صوب أحد الأنهار ، حيث تشرب أفراده وتسبح . ويقضى الفيل حوالى ١٦ ساعة يومياً في البحث عن الغذاء ، وينام لمدة لا تتجاوز ٣ أو ٤ ساعات

ويرافق القطيع أحياناً فيل (ذكر) مسن ، وذلك لفترات محدودة ، يمارس بعدها حياة الارتحال وحده ، ويزور القطيع الفينة تلو الفنية . وقد تبدأ أحد المعارك ، إذا كان ثمة فيل صغير

عجوز ، تتبعها الإناث الأخرى ، التي ترافق بعضها الصغار ، ثم تجيء الذكور في المؤخرة (إذا هدد القطيع خطر ما ، تندفع الذكور بسرعة إلى الأمام لحايته) . وتتجنب الأفيال الأشجار الضخمة ، إلا أنهـا تقتلع ببساطة الشجير ات والأعشاب التي تعتر ض طريقها ، وهذاهو سبب صوت التهشم العالى ، الذي يصاحب تقدم الفيلة.



نصف فك فيل مبينيا ألضرس الكبير




قطيع من الفيلة يشق طريقه فى الغابة ، ويرى وهو يقتلع الشجير ات

قارب سن البلوغ . ويتم طرد الفيلة المسنة من قطيعها خلال العراك ، والتي قد تتسم أحياناً بالخطورة والمزاج الحاد .

أداة ليكل الأغسراض يعتبر خرطوم الفيل Trunk ، أحد الأعضاء الجديرة بالاعتبار في المملكة الحيوانية كلها . ويتكون الخرطوم من الشفة العليا ومقدمة الوجه (البوز) ، وتوجد فنحتا الأنف فى طرفه الأمامى . وللفيل حاسة قوية للشم ، فإذا رفع خرطومه ، فإنه يستطيع أن يتصيد أيه رائحة تحملها

نسمة عابرة . كما يمكن ملؤه بالماء ، الذي يمكن دفعه إلى الفم أو فوق جسم الحيوان ــ أو بالرمل إذا أراد أن يعكر ماء الاستحام . والخرطوم غاية في القوة ، مما يساعده على اقتلاع أشجار صغيرة بجذورها . كما أنه عضو شديد الحساسية ، ويستطيع أن يتناول بمقدمته قطعة من السكر من راحة طفل . ويستخدم الفيل لمثل هذه العمليات الدقيقة ، زائدة أو زائدتين أصبعية الشكل ، مثبتة في مقدمة الخرطوم.

يوجد للفيل زوج واحد من القواطع بالفك العلوى ، ومجموعة من الضروس بكل من الفكين العلوى والسفلي ،





والأشجار الصفيرة بسهولة كبيرة

ولا توجد أنياب Canine Teeth مع الأسنان. وتكون القواطع الأنياب Tusks المعروفة للجميع ؛ والتي تستمر في النمو خلال حياة الحيوان ، ولو أنها تبلَّى من الاستعال ، رهم نموها المستمر . ويوجد عادة ضرس واحد كبير على جاني كل من الفكين . ويتكون الضرس من حواف صلبة مرتكزة على مواد لينة ، تقوم مقام المبرد ، الذي يقوم بطحن الغذاء النباتي . وعندما يبلي أحد هذه الضروس ، يحل محله الضرس الذي يليه للخلف ، والذي يتجه إلى الأمام . وتستخدم الأنياب البحث عن الطعام في التربة ، وكذلك للعراك.

تركيب قدم فيل

وردة غضرونية


تبدو آثار قدم الفيل في التربة اللينة ، كحفر عميقة ومستديرة ، يبلغ قطر كل منها ٣٠ سم أو أكثر . وتوجد علامات الأظافر أو الحوافر في مقدمة أثر القدم . ويربط الأصابع بعضها ببعض نسيج مرن ، وتسبدو الأرجل كأعمدة مستقيمة ، وهو نوع من الملائمة الدعاميةالوزن الهائلالفيل.

المتلع

و حاصة في أفريقيا . ويستخدم العاج ، الموجودين على قيـــد الحيـــاة من فصيلة الخرطوميات وهو مادة الأنياب ، في صناعة كرات Proboscidea (الحيوانات ذات الخرطوم) . وكان البلهاردو، والعديد من احتياجات الزيئة . هناك قديماً عدد آخر من الأنواع ، منها المامزث الصوفى وإذا لم يكفل للفيلة البرية الحماية الكافية ، الذي عاش خلال العصر الثلجي ، Woolly Mammoth في أماكن معيشتها الطبيعية ، فإنها ستكون والماستودون Mastodon، الذي كان له زوج من الأنياب، معرضة للانقراض في وقت قريب . وتستأنس الفيلة في آسيا ، وتستخدم و لعل أكثر الأنواع الحية قرابة للفيلة هي الوبر Hyraxes ، في الركوب، وحساصة في المناسبات أو الأرانب الصخرية Coneys التي تعيش في شمال أفريقيا . و الاحتفالات ، كما أنها تستخدم في أغراض وهي حيوانات صغيرة الحجم ، لا تشبه الفيل في الهيئة، كما قد يختلف نوعا الفيل الموجودان على قيد الحياة في الآتي :

الحجم : الفيل الأفريقي أكبر . الأذنان : أكبر كثيراً في النوع الأفريقي . الأقدام : يوجد للفيل الأفريقي أربعة أو خمسة حوافر فى الأقدام الأمامية ، وثلاثة فقط بالأقدام الحلفية ؛ أمــا فى الفيل الآسبوى ، فأعدادها أربعة وخمسة على التوالى .

الخُوطُوم : يوجد للفيل الأفريقي زائدتان أصبعيتا الشكل عند قمة الحرطوم ، بينها يوجد للفيل الآسيوى و احدة فقط .



الفيل الهندى

أخرى من العمل المتنوع. وهي مفيدة جدا في غابات

الساج ، حيث تقوم بمناولة

الكتل الضخمة من الخشب.

ا ناب فیل

الفيل لآسيوى

الفسيلة والإنسان

تعتبر الفيلة البرية من الأعطار المروعة الفلاح؛ كما أنها تقتنص دون رحمة لأنيابها،



السياني "بطليموس العرب"

اعماليه

عرف قانون تناسب الجيوب ، واستخدم معادلات المثلثات الكرية الأساسية ، كما استخدم الجيوب، بدلا من أوتار مضاعف الأقواس الذي كان مستخدما آنئذ. وهذا تقدم ملحوظ في المجال الرياضي . . . وأدخل اصطلاح جيب التمام ، كما استخدم الحطوط المماسة للأقواس ، واستعان بها في حساب الأرباع الشمسية ، وأطلق عليها اسم (الظل الممدود) ، الذي يعرف باسم (خط المماس) .

وتمكن البتانى من إيجاد الحل الرياضي السليم ، لكثير من العمليات والمسائل التي حلها اليونانيون هنلسيا من قبل ، مثل تعيين قيم الزوايا بطرق جبرية .

ومن أروع أعماله الفلكية ، أنه أصلح قيماة الاعتدالين الصيني والشتوى ، وعين قيمة ميل محور دوران الأرض وعين قيمة ميل محلور الأرض حول نفسها على مستوى سبحها من حــول الشمس) ، ووجد أنه يساوى ٣٥ ٣٣° (٢٣درجة و ٣٥ دقيقة) . والقيمة السليمة المقيسة في عصر العلم هي ٣٢٣ .

وقاس طول السنة الشمسية ، وأخطأ فى قياسها بمقدار دقيقتين و ٢٢ ثانية فقط . كما رصد حالات عديدة من كسوف الشمس وخسوف القمر .

مؤلفاته

ألف البتانى الوفير من الكتب فى علوم الفلك ، والجغرافيا ، كما حسب (الزيج الصابى) ، وهى جداوله الفلكية المشهورة، ومن أهم ما صنف البتانى . وهذا الزيج من أصح الجداول الفلكية التى وصلت إلينا من العصور الوسطى ، وقد عم استعماله فى أوروپا إبان القرون الوسطى ، حتى فجر عصر النهضة ، إذ أنه أصح من جداول يطلميوس .

وفى عام ١٨٩٩، طبع بمدينة روما كتاب الزيج الصابى للبتانى، بعد أن حققه كارلو نالينو ، عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الأسكوريال بأسپانيا .

ويضم الكتاب أكثر من ٦٠ موضوعا ، منها الموضوعات الآتية في المقلمة :

١ - تقسيم داثرة الفلك ، وضرب الأجزاء بعضها فى بعض ، وتجذيرها ،
 وقسمتها بعضها على بعض .

٧ ــ معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة .

٣ 🗕 مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار ، وتجزئة هذا ألميل .

عرفة أقدار ما يطلع من فلك معدل النهار .

وفي آخر الكتاب نجد :

١ – معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك .


٢ ــ معرفة أوقات تحاويل السنين الكاثنة عند عودة الشمس إلى الموضع الذى
 كانت فيه فى الأصل .

٣ ــ معرفة حركات سائر الكواكب بالرصد ، ورسم مواضع ما يحتاج إليه منها فى الجدول فى الطول والعرض .

الاستشهادبالفرأك

وقد استشهد البتاني في صدر كتابه بآيات الذكر الحكيم فقال مثلا :

« . . . ما يدرك بذلك من أنع النظر وأدام الفكر ، فيه من إثبات التوحيد ، ومعرفة كنه عظمة الخالق ، وسعة حكته ، وجليل قدرته ، ولطيف صنعه ، قال عز من قائل : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيسات لأولى الألباب » . وقال تبارك وتعسالى : « تبارك الذي جعل في السهاء بروجا » . وقال عز وجل : « وهو الذي جعل الليل والنهسار حلقة » . وقال سبحانه « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » . وقال جل ذكره : « الشمس والقمر بحسبان » . مع اقتصاص كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ، ويتسع القول لذكره واستشهاده .



البتاني يشرح نظريته في حركة أجرام السهاء

هو أبو عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحرانى ، المعروف باسم (البتانى). ولد فى بتان بحران . والغالب أنه ولد عام ٥٠٥ ميلادية، وتوفى بالعراق عام ٩٢٩م. ويعتبر البتانى من أعظم فلكيى العالم ، إذ وضع فى هذا الميدان نظريات عديدة هامة ، وكذلك فى علمي الجبر وحساب المثلثات .

وقد اشتهر برصد الكواكب وأجرام السهاء بصفة عامة . وعلى الرغم من عدم توافر الآلات الدقيقة كالتى نستخدمها اليوم ، فقد تمكن من جمع أرصاد ما زالت على إعجاب العلماء وتقدير هم حتى يومنا هذا .

annu 1

كان يعتقد بأن من أهم مقومات التقدم فى علم الفلك ، التبحر فى نظرياته ونقدها ، وجمع الأرصاد الوفيرة ، والعمل على إتقان تلك الأرصاد ، وذلك هو عين الأسلوب العلمى . ومن كلماته :

1 — «وإنى لما أطلت النظر فى هذا العلم وأدمنت الفكر فيه، ووقفت على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم ، وما تهيأ لبعض واضعيها من الخلل فيما أصلوه فيها من الأعمال ، وما أثبتوها عليه ، وما اجتمع أيضا فى حركات النجوم على طول الزمان ، لمسا قيست أرصادها إلى الأرصاد القديمة ، وما وجد فى حيل فلك البروج عن فلك معدل النهار . . . أجريت فى تصحيح ذلك وإحكامها على مذهب بطليموس فى الكتاب المعروف بالحسطى ، بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية . . . وأضفت إلى ذلك غيره مما يحتاج إليه » .

٢ ــ « . . . الحركات السهاوية لا تحاط بها معرفة مستقصاة حقيقة ، إلا بتمادى العصور والتدقيق في الرصد » .

٣ ـ « . . . وإنّ الذي يكون فيها من تقصير الإنسان في طبيعته عن بلوغ حقائق الأشياء في الأفعال كما يبلغها في القوة ، يكون يسيرا غير محسوس عند الاجتهاد والتحرز ، لا سما في المدد الطوال . . »

لا سير . . . وقد يعين الطبع وتسعد الهمة ، وصدق النظر ، وإعمال الفكر ، والصبر على الأشياء ، وإن عسر إدراكها . وقد يعوق عن كثير من ذلك قلة الصبر ، ومحبة الفخر ، والحظوة عند ملوك الناس بإدراك ما لا يمكن إدراكه على الحقيقة في سرعة ، أو إدراك ما ليس من طبيعته أن يدركه الناس » .

كيف تحصل على نسختك

- اطلب نسختك من باعة الصحف والأكشاك والمكتبات في كل مدن الدول العربية إذا لم تنمكن من الحصول على عدد من الأعداد انصل ب:
- في ج.م ع: الاستركات _ إدارة التوزيع مبنى مؤسسة الأهرام شارع المجلاء القاهرة
- في البلاد العربية: الشركة الشرقية للنشر والتوزيع سبيروب ص.ب ١٤٨٩

مطلع الاهسرام التجارتي

		سعرالنسخة	
فلسا	أبوظسيى د٥٥	ح . م ع د مسيم	
ربيال	السعودية 0,2	لبستان د ۱۲۵ ق ن	
شلنات	عــدن۔ ٥	سوربيا۔۔۔۔ ١٥٠ ق٠س	
مليما	السودان • ١٥٠	الأردن ، ١٥٠ فلسا	
فترشا	السياسا	العسراق ، ١٥٠ فلسا	
لايناك	ستونس در؟	الكويت ـ ـ ـ - ٠ ف س	
وناسير	الجزائر ۳	البحرين فلسا	
دراهم	المقرب ٣	فقل ر فلسا	
		ديلي ديلي	

إن أبعاد المساحات الداخلية محددة ، أما أجناب المستطيل (خطوط

التماس) ، فيمكن أن تتغير فيها بين الحدود الموضحة بالرسم .

تخطيط أرض الملع

كسرة المتسدم

المسكرة

تتكون الكرة من جزءين ، داخلى وهو من المطاط ، وخارجى وهو من الجلد . ومحيط الكرة يجب ألا يزيد على ١٩ سم، ولا يقل عن ٦٨ سم . ووزنها يجب ألا يزيد على ٤٥٣ جراما ، ولا يقل عن ٣٩٦ جراما .

وكرة القدم التي تستخدم في مباريات البطولة للأشبال ، يبلغ محيطها ٦٠ سم .


الأحدثية


يجهز نعل حذاء كرة القدم بأوتاد من الجلد أو المطاط ، وذلك لمنع انزلاق اللاعب على الأرض أثناء اللعب .

ويجب ألا يشتمل الحذاء على أجزاء حديدية أو مسامير ، لمنع الإصابات في حالة بروزها . أما الحلقات فيجب ألا تقل عن ١٢ ملليمترا .











في العدد القدادم

- و الحسياة المسترلية في المعترن السبايع عنشسر
 - الاضي الحافات في انجالتوا -
 - السزلازلس. الخسد الأوروني.
 - و روبرت كسو
 - المن المن الم

في هذا العسدد

البتان "يطلهيوسالعرب".

172

" CONOSCERE "

1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan

1971 TRADEXIM SA - Genève
autorisation pour l'édition arabe

الناشر: شركة ترادكسيم شركة مساهة سوسيرية "چنيف"

كرة المقسلم

الفريق

يتكون فريق كرة القدم من ١١ لاعباً . ولا يمكن إقامة المباراة أو متابعتها، إذا نقص عدد أفراد أحد الفريقين داخل الملعب عن ٧ لاعبين . ويعين أحد اللاعبين رئيساً لفريقه مدة المباراة ، وهو يقدم للحكم كشفاً بأسماء أعضاء فريقه ، ويشترك مع رئيس الفريق المنافس ، في إجراء القرعة على اختيار نصف الملعب .

المساراة

تستغرق مباراة كرة القدم ٩٠ دقيقة ، موزعة على شوطين ، كل منهما ٤٥ دقيقة ، وتفصل بينهما استراحة قصيرة ، يجب ألا تتعدى ١٥ دقيقة ، كقاعدة عامة . والحكم هو الميقاتى الوحيد للمباراة ، وهو الذي يمدها بما يعوض الوقت الضائع .

ولكى يتمكن الحكم ، وكذلك جمهور المشاهدين ، من سهولة تمييز مركز كل لاعب ، يرسم على ظاهر الفائلة رقم يدل على المركز الذى يشغله ، وبيان هذه المراكز كالآتى :

١ - حارس المرمى ٧ - جناح أيمن

۲ ـ ظهیر أیمن
 ۸ ـ ساعد هجوم آیمن
 ۳ ـ ظهیر أیسر
 ۹ ـ هجوم وسط (قلب

٤ - دفاع أيمن الهجوم)

٥ ــ دفاع وسط
 ١٠ ــ ساعد هجوم أيسر
 ٢ ــ دفاع أيسر

اللعب

عصب رالتهمة

شمال شرق انجاباً .

وة ماقتيل رفساييل .

جامعة كامبردج . النباتات في المسنزل -

السيزابيت فسراى .

عند أبتداء مباراة كرة القدم ، ينتشر لاعبو الفريقين حسب التوزيع الموضح بالرسم أدناه . والغرض من اللعب ، هو إدخال الكرة في مرمى الفريق المضاد .

وتوزع المهام على لاعبى كل فريق ، في نصف الملعب المخصص لهم . فبعض منهم يقوم بمهمة الدفاع عن مرى فريقهم ضد ضربات الفريق المضاد ، وبعضهم الآخسر يقوم بمهمة إدخال الكرة في مرى الفريق المضاد (تسجيل الأهداف) .

و بُملاحظة مراكز اللاعبين ، نجــد أن الفريق الذي يبدأ اللعب موزع في هيئة هجوم ، في حين أن الفريق الآخــر متخذ مراكز الدفاع .



لم نتناول هنا سوى لعبة كرة القدم التابعة للاتحاد ، وكما تلعب في فرفسا بصفة خاصة .

ابط ال كاس مصر

النادى الأهلى	1904-1904	النادى الأهلى	1944-1944	نادى الزمالك	1477-147.1
نادى الترسانة	1901-1907	نادى الزمالك	1944-1944	نادى التر سانة	1474-1477
فاد <mark>ی الز</mark> مالك	1900-1908	نادى التر ام	1979-1974	النادى الأهلى	1478-1477
النادي الأهلي	1907-1900	النادى الأهلى	1981979	النادى الأهلى	1970-1978
نادى الزمالك	1404-1407	نادى الزمالك	19 6 1-19 6 *	نادي الاتحاد	1977-1970
الزمالك – الأهلي	140A-140V	النادى الأهلى	1984-1981	النادي الأهلى	1974-1977
نادى الزمالك	1909-1901	الأهلى – الزمالك	1984-1984	النادي الأهلي	1974-1977
نادى الزمالك	144-1404	نادى الزمالك	1988-1984	نادى الترسانة	1979-1978
النادي الأهلي	1441-144+	النادى الأهلى	1980-1988	النادي الأهل	194-1949
نادى الزمالك	1977-1971	النادي الأهلي	1987-1980	النادي الأهلي	1971-1970
نادى الاتحساد	1447-1444	النادي الأهلي	19 £ V-19 £ 7		
نادى القناة	1978-1974	نادى الاتحاد	1481-1484	نادى الزمالك	1444-1441
نادي التر سانة	1970-1978	النادي الأهلى	1989-1981	النادى الأوليمپي	1977-1977
النادي الأهلي	1477-1470	النادي الأهلي	1901989	النادى الأوليمي	1946-1944
نادى التر سانة	1474-1477	النادي الأهلي	1901-190 .	نادى الزمالك	1940-1948
نادي الاتحساد	1444-1444	نادى الزمالك	1407-1401	نادى الاتحاد	147-1470